

1. Scharniere für Glasduschen







Glass

Scharniere für Glasduschen

Pendelscharniere wand-glas 90°





VER-BJ-90



Produktcode	Farbe
VER-BJ-90	chrom
VER-BJ-90-1	satın
VER-BJ-90-BB	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Einstellbarer Nullpunkt	
Asbestfreie Dichtungen	


Pendelscharniere wand-glas 180°

VER-BJ-90T




Produktcode	Farbe
VER-BJ-90T	chrom
VER-BJ-90T-1	satın
VER-BJ-90T-BB	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Einstellbarer Nullpunkt	
Asbestfreie Dichtungen	

Pendelscharniere wand-glas 180° VER-BJ-90GG



permanente Platte

Türen




Pendelscharniere wand-glas 135° VER-BJ-135



Produktcode	Farbe
VER-BJ-135	chrom
VER-BJ-135-1	satın
VER-BJ-135-BB	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Einstellbarer Nullpunkt	
Asbestfreie Dichtungen	



Produktcode	Farbe
VER-BJ-90GG	chrom
VER-BJ-90GG-1	satın
VER-BJ-90GG-BB	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Einstellbarer Nullpunkt	
Asbestfreie Dichtungen	



permanent panel Türen


abgeschrägtes Glas 45°

Scharnier Glas-Glas 180° VER-BJ-180




Produktcode	Farbe
VER-BJ-180	chrom
VER-BJ-180-1	satın
VER-BJ-180-BB	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Einstellbarer Nullpunkt	
Asbestfreie Dichtungen	

Scharnier wand-glas 90° GMT-BJ-601



Produktcode	Farbe
BJ-601US32	chrom
BJ-601US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	




Scharnier wand-glas 90° GMT-BJ-201



Produktcode	Farbe
BJ-201US32	chrom
BJ-201US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	




Scharniere für Glasduschen

Scharnier wand-glas 90° GMT-BJ-611






Produktcode	Farbe
BJ-611US32	chrom
BJ-611US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	

Scharnier wand-glas 90° GMT-BJ-211






Produktcode	Farbe
BJ-211US32	chrom
BJ-211US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	

Scharnier glas-glas 135° GMT-BJ-602



Produktcode	Farbe
BJ-602US32	chrom
BJ-602US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	



Scharnier glas-glas 135° GMT-BJ-202



Produktcode	Farbe
BJ-202US32	chrom
BJ-202US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	



Scharniere für Glasduschen

Scharnier glas-glas 180° GMT-BJ-603





Produktcode	Farbe
BJ-603US32	chrom
BJ-603US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	

Scharnier glas-glas 180° GMT-BJ-203




Produktcode	Farbe
BJ-203US32	chrom
BJ-203US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	

Scharnier glas-glas 90° GMT-BJ-604



Produktcode	Farbe
BJ-604US32	chrom
BJ-604US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	

Scharnier glas-glas 90° GMT-BJ-204






Produktcode	Farbe
BJ-204US32	chrom
BJ-204US32D	satın
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Material	Messing
Automatische Türschließung ab	35°
Asbestfreie Dichtungen	

Scharniere für Glasduschen

Angehobenes Scharnier links wand-glas




VER-SLIM-90-L



Produktcode	Farbe
VER-SLIM-90-L	chrom
VER-SLIM-90-L-1	satın
VER-SLIM-90-L-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	6-10mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	


Angehobenes Scharnier rechts wand-glas

VER-SLIM-90-R





Produktcode	Farbe
VER-SLIM-90-R	chrom
VER-SLIM-90-R-1	satın
VER-SLIM-90-R-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	6-10mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	




Angehobenes Scharnier links wand-glas VER-SLIM-B90-L



Produktcode	Farbe
VER-SLIM-B90-L	chrom
VER-SLIM-B90-L-1	satın
VER-SLIM-B90-L-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	6-10mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	



Angehobenes Scharnier rechts wand-glas VER-SLIM-B90-R






Produktcode	Farbe
VER-SLIM-B90-R	chrom
VER-SLIM-B90-R-1	satın
VER-SLIM-B90-R-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	6-10mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	

Scharniere für Glasduschen

Angehobenes Scharnier links glas-glas





VER-SLIM-180-L



Produktcode	Farbe
VER-SLIM-180-L	chrom
VER-SLIM-180-L-1	satın
VER-SLIM-180-L-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	6-10mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	

Angehobenes Scharnier rechts glas-glas




VER-SLIM-180-R



Produktcode	Farbe
VER-SLIM-180-R	chrom
VER-SLIM-180-R-1	satın
VER-SLIM-180-R-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	6-10mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	

Angehobenes Scharnier links wand-glas90°




VER-90L



Produktcode	Farbe
VER-90-L	chrom
VER-90-L-1	satın
VER-90-L-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	

Angehobenes Scharnier rechts wand-glas 90°


VER-90R



Produktcode	Farbe
VER-90-R	chrom
VER-90-R-1	satın
VER-90-R-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	


Scharniere für Glasduschen

Angehobenes Scharnier links wand 90° VER-A90L




Produktcode	Farbe
VER-A90-L	chrom
VER-A90-L-1	satın
VER-A90-L-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	

Angehobenes Scharnier rechts wand 90° VER-A90R




Produktcode	Farbe
VER-A90-R	chrom
VER-A90-R-1	satın
VER-A90-RB	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	

Angehobenes Scharnier rechts wand 90° VER-B90R



Produktcode	Farbe
VER-B90-R	chrom
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	

Angehobenes Scharnier links wand 90° VER-B90L




Produktcode	Farbe
VER-B90-L	chrom
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	



Scharniere für Glasduschen

Angehobenes Scharnier links glas-glas 135°

VER-135L






Produktcode	Farbe
VER-135-L	chrom
VER-135-L-1	satın
VER-135-L-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	



Angehobenes Scharnier rechts glas-glas 135°




VER-135R



Produktcode	Farbe
VER-135-R	chrom
VER-135-R-1	satın
VER-135-R-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	

Angehobenes Scharnier links glas-glas180°




VER-180L



Produktcode	Farbe
VER-180-L	chrom
VER-180-L-1	satın
VER-180-L-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	



Angehobenes Scharnier rechts glas-glas180°

VER-180R







Produktcode	Farbe
VER-180-R	chrom
VER-180-R-1	satın
VER-180 -R-B	schwarz matt
Eigenschaften	
Glasdicke	8-12mm
Maximale Belastung für zwei Scharniere	45kg
Asbestfreie Dichtungen	

Scharnierprofil rechts glas-glas NLO-KP-S012



Produktcode	Glasdicke	L Scharnierlänge	Farbe
NLO-KP-S012-1,45-6	6mm	1450mm	chrom
NLO-KP-S012-1,9-6	6mm	1900mm	chrom
NLO-KP-S012-2,1-6	6mm	2100mm	chrom
NLO-KP-S012-1,9-8	8mm	1900mm	chrom
Eigenschaften			
Material			aluminum
Maximale Belastung			35kg




H-Profil für Scharnier NLO-KP-S012-H



Ausgeschnittenes Detail aus Glas



Produktcode	Glasdicke	L Scharnierlänge	Farbe
NLO-KP-S012-1,9-6-H	6mm	1900mm	chrom
NLO-KP-S012-2,1-8-H	6mm	2100mm	chrom
Eigenschaften			
Material			aluminum
Maximale Belastung			35kg

Scharnierprofil wand-glas NLO-KP-S012P



Produktcode	Glasdicke	L Scharnierlänge	Farbe
NLO-KP-S012P-1,45-6	6mm	1450mm	chrom
NLO-KP-S012P-1,9-6	6mm	1900mm	chrom
NLO-KP-S012P-2,1-6	6mm	2100mm	chrom
NLO-KP-S012P-2,1-6-B	6mm	2100mm	schwarz matt
NLO-KP-S012P-1,9-8	8mm	1900mm	chrom
Eigenschaften			
Material	aluminum		
Maximale Belastung	35kg		
Öffnungsbereich	180°		

Scharnierprofil glas-glas NLO-KP-S012P-GG



Geregelter Schließwinkel

Produktcode	Glasdicke	L Scharnierlänge	Farbe
NLO-KP-S012-2,1-6-GG	6mm	2100mm	chrom
Eigenschaften			
Material			aluminum
Maximale Belastung			35kg
Öffnungsbereich 180°			

2022 PRODUKT KATALOG

Traumglass

**Glasspro GmbH
ul. Luzernerstrasse 34
6037 Root
tel. +41 79 776 86 28
tel. +41 79 138 46 91
info@traumglass.ch**

www.Traumglass.ch
